



Fungatinex

Dr. Michaels sada



Fungatinex Dr. Michaels sada

příbalová informace zdravotnického prostředku

Co byste měli vědět o zdravotnickém prostředku FUNGATINEX DR. MICHAELS SADA

Tento příbalový leták informuje uživatele o přínosech a možných rizicích při užívání zdravotnického prostředku FUNGATINEX DR. MICHAELS SADA. Uchovejte tento letáček spolu s obalem k pozdějšímu nahlédnutí. Vždy pozorně čtěte informace pro použití a vezměte na vědomí všechna upozornění. Používejte FUNGATINEX DR. MICHAELS SADU jen do uplynutí vyznačené doby použitelnosti jednotlivých produktů Sady nebo data spotřeby. Prostředky nikdy nefedte, ani je nemíchejte s jinými produkty. Prostředky nanášejte vždy pouze čistýma rukama nebo aplikátorem, který je pravidelně pečlivě umyt mýdlem nebo jemným čisticím prostředkem. Jestliže k nanášení prostředků používáte aplikátory, ujistěte se, že budou vždy po použití umyty a nechte je vždy před dalším použitím úplně vysušit. Zdravotnický prostředek s nikým jiným nesdílejte.

K čemu se zdravotnický prostředek FUNGATINEX DR. MICHAELS SADA používá?

Přípravky obsažené ve FUNGATINEX DR. MICHAELS SADA poskytují pokožce úlevu při problémech s plísňovými infekcemi. Pomáhá optimalizovat kožní bariéru a mikrobiální rovnováhu. Kombinace esenciálních olejů a výtažků z bylin má antimykotické a antibakteriální vlastnosti a poskytují úlevu při svědění a podráždění. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme použít oba produkty obsažené v sadě, protože se vzájemně doplňují.

Použití zdravotnického prostředku

Zdravotnický prostředek FUNGATINEX DR. MICHAELS SADA obsahuje dva vzájemně se doplňující produkty, které se aplikují ve dvou krocích. Doporučujeme sadu použít **jednou denně**.

Přípravek FUNGATINEX DR. MICHAELS SPREJ je speciálně vyvinutý, aby připravil pokožku pro aplikaci FUNGATINEX DR. MICHAELS KRÉM tím, že ji jemně odmastí a vyčistí. Sprej zároveň obsahuje ingredience známé pro své antibakteriální a antimykotické účinky. Přípravek má silný zklidňující a zjemňující účinek. Odstraňuje zbytky mastnoty a nečistot a připravuje pokožku k absorpci krému. Podporuje kožní mikroflóru a zneškodňuje patogenní bakterie a dermatofyty. Redukuje záněty a zlepšuje hydrataci. Přípravek posiluje kožní bariéru a snižuje pocit svědění.

Aplikaci na pokožku provádějte nanášením přípravku na kosmetický tampon, jemně vetřete do pokožky a nechte působit. Neoplachujte. Poté je možné aplikovat krém. Na pokožku hlavy ve vlasové části aplikujte přípravek buď rozprašovačem, nebo kapátkem.

Následně aplikujte FUNGATINEX DR. MICHAELS KRÉM. Nanášejte přímo na postižená místa plísňovou infekcí. Krém aplikujte vždy jemným vmasírováním do pokožky a nechte volně vstřebat.

Než začnete zdravotnický prostředek používat

Než začnete používat zdravotnický prostředek FUNGATINEX DR. MICHAELS SADA, VŽDY před použitím nejdříve vyzkoušejte malé množství obou produktů na malé ploše pokožky, jako test na možné reakce, obzvláště budete-li produkty používat na citlivých místech pokožky. Ponechte na pokožce působit 24–48 hodin, až poté smyjte. Pokud se objeví jakákoliv reakce, prosíme, ihned kontaktujte výrobce. Pokud žádnou reakci nemáte, aplikujte FUNGATINEX DR. MICHAELS SADA dle návodu k použití.

Dodržujte doporučenou frekvenci používání:

Jestliže budete zdravotnický prostředek FUNGATINEX DR. MICHAELS SADA používat méně často, než byste měli, je možné, že nebudete mít tak dobré účinky. Pokud budete používat Sadu častěji, než byste měli, pokožku můžete ještě více podráždit.

Upozornění

Není určeno pro děti mladší 3 let. Zdravotnický prostředek nepřibližujte k očím. Nepoužívejte na poraněnou pokožku. Pokud se u Vás projeví podráždění pokožky, vyhledejte lékaře. Než vystavíte pokožku slunečnímu záření, na místa, kde jste přípravek použili, naneste krém s ochranným faktorem. U méně než 1 % pacientů se může vyskytnout folikulitida.

Bezpečnost a skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě požití přípravku vyhledejte pohotovostní lékařskou službu nejbližší nemocnici. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Po každém použití pečlivě uzavřete víčkem. Neskladujte na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Uchovávejte při teplotě do 25 °C, ale nezmrazujte.

Vzhled zdravotnického prostředku

FUNGATINEX DR. MICHAELS KRÉM je krém světle béžové barvy, s charakteristickou vůní.

FUNGATINEX DR. MICHAELS SPREJ je tekutina, průzračné barvy, s charakteristickou vůní.

Složení spreje

Deionised water, Glycerin, Caprylyl/Capryl Glucoside, Xylitol, Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate, Centipeda Cunninghamii extract, α-glucan oligosaccharide, Menthyl ethylamide Oxalate, Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Glycerol caprylate, Aloe vera, 4-terpineol, Sodium Laurylglucosides Hydroxypropylsulfonate, Butylene Glycol, Pentyleneglycol, Hydroxyphenyl Propamidobenzoic Acid, Farnesol

Složení krému

Parafinový olej, parafinový vosk, lilek brambor, oxid zinečnatý, kyselina salicylová, mandlový olej, jojobový olej, avokádový olej, olej ze semínek mrkve, výtažek z měsíčku zahradního, pomerančový olej, olej z pšeničných klíčků, muškátový olej, levandulový olej, olej ze santalového dřeva, olej z pačuli, olej z pelargónie, rozmarýnový olej, emu olej, bergamotový olej, olej z pupalky dvouleté, eukalyptový olej, borovicový olej, heřmánkový olej, myrňový olej, neroli olej (olej z květů hořkého pomerančovníku)

Výrobce:

V licenci společnosti Tirsell Pty. Ltd., 374 Nepean Hwy, Frankston, VIC 3199, Austrálie

Vyrobeno v EU pro FRANKL Pharma s.r.o., Štefánikova 248/32, 150 00 Praha 5, Česká republika společností Biotika Bohemia s.r.o., Durychova 101, 142 00 Praha 4 Česká republika, email: info@soratinex.cz

Zdravotnický prostředek rizikové třídy 1: Číslo certifikátu výrobce: ISO 13485:2016 200330/A/0001/UK vydáno společností URS – UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS, člen UKAS číslo oprávnění 0043, člen IAF, www.urs-czech.cz, www.urs-certification.co.uk

EAN: 8594163065676





Fungatinex

Dr. Michaels sada

SK

Fungatinex Dr. Michaels sada

príbalová informácia zdravotníckeho prostriedku

Čo by ste mali vedieť o zdravotníckej pomôcke FUNGATINEX DR. MICHAELS SADA

Tento príbalový leták informuje užívateľa o prínosoch a možných rizikách pri užívaní zdravotníckej pomôcky FUNGATINEX DR. MICHAELS SADA. Uchovajte tento leták spolu s obalom na neskoršie nahliadnutie. Vždy pozorne čítajte informácie pre použitie a vezmite na vedomie všetky upozornenia. Používajte FUNGATINEX DR. MICHAELS SADU len do uplynutia vyznačenej doby použiteľnosti jednotlivých produktov Sady alebo dátumu spotreby. Prostriedky nikdy neriedte, ani ich nemiešajte s inými produktmi. Prostriedky nanášajte vždy iba čistými rukami alebo aplikátorom, ktorý je pravidelne starostlivo umytý mydlom alebo jemným čistiacim prostriedkom. Ak na nanášanie prostriedkov používate aplikátory, uistite sa, že budú vždy po použití umyté a nechajte ich vždy pred ďalším použitím úplne vysušiť. Zdravotnícky prostriedok s nikým iným nezdieľajte.

Na čo sa zdravotnícky prostriedok FUNGATINEX DR. MICHAELS SADA používa?

Prípravky obsiahnuté vo FUNGATINEX DR. MICHAELS SADA poskytujú pokožke úľavu pri problémoch s plesňovými infekciami. Pomáha optimalizovať kožnú bariéru a mikrobiálnu rovnováhu. Kombinácia esenciálnych olejov a výťažkov z bylín má antimykotické a antibakteriálne vlastnosti a poskytuje úľavu pri svrbení a podráždení. Na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame použiť oba produkty obsiahnuté v sade, pretože sa vzájomne dopĺňajú.

Použitie zdravotníckej pomôcky

Zdravotnícky prostriedok FUNGATINEX DR. MICHAELS SADA obsahuje dva vzájomne sa dopĺňajúce produkty, ktoré sa aplikujú v dvoch krokoch. Odporúčame sadu použiť **raz denne**.

Prípravok FUNGATINEX DR. MICHAELS SPREJ je špeciálne vyvinutý, aby pripravil pokožku na aplikáciu FUNGATINEX DR. MICHAELS KRÉM tým, že ju jemne odmastí a vyčistí. Sprej zároveň obsahuje ingrediencie známe pre svoje antibakteriálne a antimykotické účinky. Prípravok má silný upokojujúci a zjemňujúci účinok. Odstraňuje zvyšky mastnoty a nečistôt a pripravuje pokožku na absorpciu krému. Podporuje kožnú mikroflóru a zneškodňuje patogénne baktérie a dermatofyty. Redukuje zapálenie a zlepšuje hydrataciu. Prípravok posilňuje kožnú bariéru a znižuje pocit svrbenia.

Aplikáciu na pokožku vykonávajte nanosením prípravku na kozmetický tampón, jemne votrite do pokožky a nechajte pôsobiť. Neoplachujte. Potom je možné aplikovať krém. Na pokožku hlavy vo vlasovej časti aplikujte prípravok buď rozprašovačom, alebo kvapkadlom.

Následne aplikujte FUNGATINEX DR. MICHAELS KRÉM. Nanášajte priamo na postihnuté miesta plesňovou infekciou. Krém aplikujte vždy jemným vmasírovaním do pokožky a nechajte voľne vstrebať.

Skôr ako začnete zdravotnícku pomôcku používať

Skôr ako začnete používať zdravotnícku pomôcku FUNGATINEX DR. MICHAELS SADA, VŽDY pred použitím najskôr vyskúšajte malé množstvo oboch produktov na malej ploche pokožky, ako test na možné reakcie, obzvlášť ak budete produkty používať na citlivých miestach pokožky. Ponechajte na pokožke pôsobiť 24-48 hodín, až potom zmyte. Pokiaľ sa objaví akákoľvek reakcia, prosíme, ihneď kontaktujte výrobcu. Pokiaľ žiadnu reakciu nemáte, aplikujte FUNGATINEX DR. MICHAELS SADA podľa návodu na použitie.

Dodržujte odporúčanú frekvenciu používania:

Ak budete zdravotnícky prostriedok FUNGATINEX DR. MICHAELS SADA používať menej často, než by ste mali, je možné, že nebudete mať také dobré účinky. Pokiaľ budete používať Sadu častejšie, než by ste mali, pokožku môžete ešte viac podráždiť.

Upozornenie

Nie je určené pre deti mladšie ako 3 roky. Zdravotnícky prostriedok nepribližujte k očiam. Nepoužívajte na poranenú pokožku. Pokiaľ sa u Vás prejaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekára. Kým vystavíte pokožku slnečnému žiareniu, na miesta, kde ste prípravok použili, naneste krém s ochranným faktorom. U menej ako 1 % pacientov sa môže vyskytnúť folikulitída.

Bezpečnosť a skladovanie

Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade požitia prípravku vyhľadajte pohotovostnú lekársku službu najbližšej nemocnice. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Po každom použití starostlivo uzavrite viečkom. Neskladujte na priamom slnku ani v blízkosti zdrojov tepla. Uchovávajte pri teplote do 25 °C, ale nezmrazujte.

Vzhľad zdravotníckej pomôcky

FUNGATINEX DR. MICHAELS KRÉM je krém svetlo béžovej farby, s charakteristickou vôňou.

FUNGATINEX DR. MICHAELS SPREJ je tekutina, priehľadná farba, s charakteristickou vôňou.

Zloženie spreja

Deionised water, Glycerin, Caprylyl/Capryl Glucoside, Xylitol, Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate, Centipeda Cunninghamii extract, α-glucan oligosaccharide, Menthyl etylamid Oxalate, Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Butylene Glycol, Pentylen Glycol, Hydroxyphenyl Propamidobenzoic Acid, Farnesol

Zloženie krému

Parafínový olej, parafínový vosk, bakaľan zemiakov, oxid zinočnatý, kyselina salicylová, mandľový olej, jojobový olej, avokádový olej, olej zo semienok mrkvy, výťažok z nechtíka záhradného, pomarančový olej, olej z pšeničných klíčkov, marhuľový olej, levandulový olej, santalového dreva, olej z pačuli, olej z pelargónie, rozmarínový olej, emu olej, bergamotový olej, olej z pupalky dvojročnej, eukalyptový olej, borovicový olej, harmančekový olej, myrhopový olej, neroli olej (olej z kvetov horkého pomarančovníka)

Výrobca:

V licencii spoločnosti Tirsell Pty. Ltd., 374 Nepean Hwy, Frankston, VIC 3199, Austrália

Vyrobené v EU pre FRANKL Pharma s.r.o., Štefánikova 248/32, 150 00 Praha 5, Česká republika spoločnosťou Biotika Bohemia s.r.o., Durychova 101, 142 00 Praha 4 Česká republika, email: info@soratinex.cz

Zdravotnícky prostriedok rizikovej triedy I: Číslo certifikátu výrobcu: ISO 13485:2016 200330/A/0001/UK vydané spoločnosťou URS – UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS, člen UKAS číslo oprávnenia 0043, člen IAF, www.urs-czech.cz, www.-certification.co.uk

EAN: 8594163065676

