

Vitilinux

Dr. Michaels Krém

Vitilinux Dr. Michaels Krém

příbalová informace zdravotnického prostředku



Co byste měli vědět o zdravotnickém prostředku VITILINEX DR. MICHAELS KRÉM

Tento příbalový leták informuje uživatele o přínosech a možných rizicích při užívání zdravotnického prostředku VITILINEX DR. MICHAELS KRÉM. Uschovejte tento letáček spolu s obalem k pozdějšímu nahlédnutí. Vždy pozorně čtěte informace pro použití a vezměte na vědomí všechna upozornění. Používejte VITILINEX DR. MICHAELS KRÉM jen do uplynutí vyznačené doby použitelnosti jednotlivých produktů nebo data spotřeby. Prostředek nikdy nefedťte, ani je nemíchejte s jinými produkty. Prostředek nanášejte vždy pouze čistými rukama nebo aplikátorem, který je pravidelně pečlivě umyt mýdlem nebo jemným čistícím prostředkem. Jestliže k nanášení prostředku používáte aplikátory, ujistěte se, že budou vždy po použití umyty a nechte je vždy před dalším použitím úplně vysušit. Zdravotnický prostředek s nikým jiným nesdílejte.

K čemu se zdravotnický prostředek VITILINEX DR. MICHAELS KRÉM používá?

VITILINEX DR. MICHAELS KRÉM byl vyvinutý pro sjednocení tónu pokožky a je vhodný pro použití na pokožku s postiženou Vitiligem. Přípravek zlepšuje antioxidační stav v pokožce a stimuluje produkci melaninu. Dále redukuje zánětlivá tělíska v pokožce a zlepšuje hydrataci zmírněním vysoušení pokožky. Pro dosažení nejlepších výsledků je nezbytné používat prostředek spolu s VITILINEX DR. MICHAELS SPREJ, protože se vzájemně doplňují. Krém je vhodný pro péči o pokožku s Vitiligem, pokožku s mykózními infekcemi, seboreickou dermatitidou, kožními infekcemi, ekzémem, růžovkou a lupénkou.

Použití zdravotnického prostředku

Zdravotnický prostředek VITILINEX DR. MICHAELS KRÉM navazuje na aplikaci prostředku VITILINEX DR. MICHAELS SPREJ a doplňuje je aplikován po jeho použití. Doporučujeme použít jednou denně.

Přípravek VITILINEX DR. MICHAELS SPREJ je speciálně vyvinutý, aby připravil pokožku pro aplikaci VITILINEX DR. MICHAELS KRÉM tím, že ji jemně odmastí a vyčistí. Následně aplikujte VITILINEX DR. MICHAELS KRÉM. Nanášejte přímo na postižená místa s nedostatečnou pigmentací. Krém aplikujte vždy jemným vmasírováním do pokožky a nechte volně vstřebat.

Než začnete zdravotnický prostředek používat

Než začnete používat zdravotnický prostředek VITILINEX DR. MICHAELS KRÉM, VŽDY před použitím nejdříve vyzkoušejte malé množství obou produktů na malé ploše pokožky, jako test na možné reakce, obzvláště budete-li produkty používat na citlivých místech pokožky. Ponechte na pokožce působit 24-48 hodin, až poté smyjte. Pokud se objeví jakákoliv reakce, prosíme, ihned kontaktujte výrobce. Pokud žádnou reakci nemáte, aplikujte VITILINEX DR. MICHAELS KRÉM dle návodu k použití.

Dodržujte doporučenou frekvenci používání:

Jestliže budete zdravotnický prostředek VITILINEX DR. MICHAELS KRÉM používat méně často, než byste měli, je možné, že nebude mít tak dobré účinky. Pokud budete používat KRÉM častěji, než byste měli, pokožku můžete ještě více podráždít.

Upozornění

Není určeno pro děti mladší 3 let. Zdravotnický prostředek nepřibližujte k očím. Nepoužívejte na poraněnou pokožku. Pokud se u Vás projeví podráždění pokožky, vyhledejte lékaře. Než vystavíte pokožku slunečnímu záření, na místa, kde jste přípravek použili, naneste krém s ochranným faktorem. U méně než 1 % pacientů se může vyskytnout folikulitida.

Bezpečnost a skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě požití přípravku vyhledejte pohotovostní lékařskou službu nejbližší nemocnice. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Po každém použití pečlivě uzavřete víčkem. Neskladujte na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Uchovávejte při teplotě do 25 C, ale nezmrazujte.

Vzhled zdravotnického prostředku

VITILINEX DR. MICHAELS KRÉM je krém světle béžové barvy, s charakteristickou vůní.

Složení krému

Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Cocos nucifera oil, Hydrogenated vegetable oil. Deionised water. Calendula officianalis oil. Nigella sativa oil, Glycerin, Cetyl alcohol. Beeswax, Coleus forskohli extract. Psoralea corylifolia extract. D-alpha-Tocopherol. Berberis vulgaris, Piper nigrum essential oil (Black Pepper), Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Sorbic Acid. Thymus vulgaris (Thyme) essential oil. Acetyl Hexapeptide-1, Citrus aurantium (Neroli) essential oil. Commiphora myrrha (Myrrh) essential oil

Výrobce:

V licenci společnosti Tinsel Pty. Ltd., 374 Nepean Hwy, Frankston, VIC 3199, Austrálie

Vyrobeno v EU pro FRANKL Pharma s.r.o., Štefánikova 248/32, 150 00 Praha 5, Česká republika společností Biotika Bohemia s.r.o., Durychova 101, 142 00 Praha 4 Česká republika, email: info@soratinox.cz

Zdravotnický prostředek rizikové třídy I: Číslo certifikátu výrobce: ISO 13485:2016 200330/A/0001/UK vydáno společností URS – UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS, člen UKAS číslo oprávnění 0043, člen IAF, www.urs-czech.cz, www.urs-certification.co.uk

Zdravotnický prostředek rizikové třídy I: Číslo certifikátu výrobce: ISO 13485:2016 200330/A/0001/UK vydáno společností URS – UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS, člen UKAS číslo oprávnění 0043, člen IAF, www.urs-czech.cz, www.urs-certification.co.uk

Vitilinux Dr. Michaels Krém

príbalová informácia zdravotníckeho prostriedku



Čo by ste mali vedieť o zdravotníckom prostriedku VITILINEX DR. MICHAELS KRÉM

Tento príbalový leták informuje užívateľa o prínosoch a možných rizikách pri užívaní zdravotníckej pomôcky VITILINEX DR. MICHAELS KRÉM. Uschovajte tento letáčik spolu s obalom na neskoršie nahliadnutie. Vždy pozorne čítajte informácie pre použitie a vezmite na vedomie všetky upozornenia. Používajte VITILINEX DR. MICHAELS KRÉM len do uplynutia vyznačenej doby použiteľnosti jednotlivých produktov alebo dátumu spotreby. Prostriedok nikdy neriedte, ani ich nemiešajte s inými produktmi. Prostriedok nanášajte vždy iba čistými rukami alebo aplikátorom, ktorý je pravidelne starostlivo umytý mydlom alebo jemným čistiacim prostriedkom. Ak na nanášanie prostriedku používate aplikátory, uistite sa, že budú vždy po použití umyté a nechajte ich vždy pred ďalším použitím úplne vysušiť. Zdravotnícky prostriedok s nikým iným nezdieľajte.

Na čo sa zdravotnícky prostriedok VITILINEX DR. MICHAELS KRÉM používa?

VITILINEX DR. MICHAELS KRÉM bol vyvinutý na zjednotenie tónu pokožky a je vhodný na použitie na pokožku s postihnutou Vitiligom. Prípravok zlepšuje antioxidačný stav v pokožke a stimuluje produkciu melanínu. Ďalej redukuje zápalové telieska v pokožke a zlepšuje hydratáciu zmiernením vysušenia pokožky. Na dosiahnutie najlepších výsledkov je nevyhnutné používať prostriedok spolu s VITILINEX DR. MICHAELS SPREJ, pretože sa vzájomne dopĺňajú. Krém je vhodný na starostlivosť o pokožku s Vitiligom, pokožku s mykóznymi infekciami, seboreickou dermatitídou, kožnými infekciami, ekzémom, ružovkou a lupienkou.

Použitie zdravotníckej pomôcky

Zdravotnícky prostriedok VITILINEX DR. MICHAELS KRÉM nadväzuje na aplikáciu prostriedku VITILINEX DR. MICHAELS SPREJ a dopĺňa ich aplikovaný po jeho použití. Odporúčame použiť raz denne.

Prípravok VITILINEX DR. MICHAELS SPREJ je špeciálne vyvinutý, aby pripravil pokožku na aplikáciu VITILINEX DR. MICHAELS KRÉM tým, že ju jemne odmastí a vyčistí. Následne aplikujte VITILINEX DR. MICHAELS KRÉM. Nanášajte priamo na postihnuté miesta s nedostatočnou pigmentáciou. Krém aplikujte vždy jemným vmasírovaním do pokožky a nechajte voľne vstrebať.

Skôr ako začnete zdravotnícku pomôcku používať

Skôr ako začnete používať zdravotnícku pomôcku VITILINEX DR. MICHAELS KRÉM, VŽDY pred použitím najskôr vyskúšajte malé množstvo oboch produktov na malej ploche pokožky, ako test na možné reakcie, obzvlášť ak budete produkty používať na citlivých miestach pokožky. Ponechajte na pokožke pôsobiť 24–48 hodín, až potom zmyte. Pokiaľ sa objavia akákoľvek reakcia, prosíme, ihneď kontaktujte výrobcu. Pokiaľ žiadnu reakciu nemáte, aplikujte VITILINEX DR. MICHAELS KRÉM podľa návodu na použitie.

Dodržujte odporúčanú frekvenciu používania:

Ak budete zdravotnícky prostriedok VITILINEX DR. MICHAELS KRÉM používať menej často, než by ste mali, je možné, že nebudete mať také dobré účinky. Pokiaľ budete používať KRÉM častejšie, než by ste mali, pokožku môžete ešte viac podráždiť.

Upozornenie

Nie je určené pre deti mladšie ako 3 roky. Zdravotnícky prostriedok nepribližujte k očiam. Nepoužívajte na poranenú pokožku. Pokiaľ sa u Vás prejaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekára. Kým vystavíte pokožku slnečnému žiareniu, na miesta, kde ste prípravok použili, naneste krém s ochranným faktorom. U menej ako 1 % pacientov sa môže vyskytnúť folikulitída.

Bezpečnosť a skladovanie

Uchovávajúce mimo dosahu detí. V prípade požitia prípravku vyhľadajte pohotovostnú lekársku službu najbližšej nemocnice. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Po každom použití starostlivo uzavrite viečkom. Neskladujte na priamom slnku ani v blízkosti zdrojov tepla. Uchovávajúce pri teplote do 25 °C, ale nezmrazujte.

Vzhľad zdravotníckej pomôcky

VITILINEX DR. MICHAELS KRÉM je krém svetlo béžovej farby, s charakteristickou vôňou.

Zloženie krému

Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Cocos nucifera oil, Hydrogenated vegetable oil, Deionised water, Calendula officinalis oil, Nigella sativa oil, Glycerin, Cetyl alcohol, Beeswax, Coleus forskohli extract, Psoralea corylifolia extract, D-alpha-Tocopherol, Berberis vulgaris, Piper nigrum essential oil (Black Pepper), Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Sorbic Acid, Thymus vulgaris (Thyme) essential oil, Acetyl Hexapeptide-1, Citrus aurantium (Neroli) essential oil, Commiphora myrrha (Myrrh) essential oil

Výrobca:

V licencií spoločnosti Tirsell Pty. Ltd., 374 Nepean Hwy, Frankston, VIC 3199, Austrália

Vyrobené v EU pre FRANKL Pharma s.r.o., Štefánikova 248/32, 150 00 Praha 5, Česká republika spoločnosťou Biotika Bohemia s.r.o., Durychova 101, 142 00 Praha 4 Česká republika, email: info@soratinex.cz

Zdravotnícky prostriedok rizikovej triedy 1: Číslo certifikátu výrobcu: ISO 13485:2016 200330/A/0001/UK vydané spoločnosťou URS – UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS, člen UKAS číslo oprávnenia 0043, člen IAF, www.urs-czech.cz, www. -certification.co.uk

Zdravotnícky prostriedok rizikovej triedy 1: Číslo certifikátu výrobcu: ISO 13485:2016 200330/A/0001/UK vydané spoločnosťou URS – UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS, člen UKAS číslo oprávnenia 0043, člen IAF, www.urs-czech.cz, www. -certification.co.uk