

## Vitilinux Dr. Michaels Sprej

příbalová informace zdravotnického prostředku



### Co byste měli vědět o zdravotnickém prostředku VITILINUX DR. MICHAELS SPREJ

Tento příbalový leták informuje uživatele o přínosech a možných rizicích při užívání zdravotnického prostředku VITILINUX DR. MICHAELS SPREJ. Uschovejte tento letáček spolu s obalem k pozdějšímu nahlédnutí. Vždy pozorně čtěte informace pro použití a vezměte na vědomí všechna upozornění. Používejte VITILINUX DR. MICHAELS SPREJ jen do uplynutí vyznačené doby nebo data spotřeby. Prostředky nikdy nefeďte, ani je nemíchejte s jinými produkty. Prostředek nanášejte vždy pouze čistými rukama nebo aplikátorem, který je pravidelně pečlivě umyt mýdlem nebo jemným čisticím prostředkem. Jestliže k nanášení prostředku používáte aplikátory, ujistěte se, že budou vždy po použití umyty a nechte je vždy před dalším použitím úplně vysušit. Zdravotnický prostředek s nikým jiným nesdílejte.

### K čemu se zdravotnický prostředek VITILINUX DR. MICHAELS SPREJ používá

VITILINUX DR. MICHAELS SPREJ byl vyvinut pro sjednocení tónu pokožky a je vhodný pro použití na pokožku postiženou Vitiligem. Přípravek se používá spolu s VITILINUX DR. MICHAELS KRÉM. Přípravek zlepšuje antioxidační stav v pokožce a stimuluje produkci melaninu. Dále redukuje zánětlivá tělíska v pokožce a zlepšuje hydrataci zmírněním vysoušení pokožky. Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje používat VITILINUX DR. MICHAELS SPREJ a VITILINUX DR. MICHAELS KRÉM, protože se vzájemně doplňují. Přípravek je vhodný pro péči o pokožku s Vitiligem, pokožku s mykózními infekcemi, seboreickou dermatitidou, kožními infekcemi, ekzémem, růžovkou a lupénkou.

### Použití zdravotnického prostředku

Zdravotnický prostředek VITILINUX DR. MICHAELS KRÉM doporučujeme použít před aplikací VITILINUX DR. MICHAELS SPREJ. Přípravek VITILINUX DR. MICHAELS SPREJ je speciálně vyvinutý, aby připravil pokožku pro aplikaci VITILINUX DR. MICHAELS KRÉM tím, že ji jemně odmastí a vyčistí. Sprej zároveň obsahuje ingredience známé pro své antibakteriální a antimykotické účinky. Přípravek má silný zklidňující a zjemňující účinek. Odstraňuje zbytky mastnoty a nečistot a připravuje pokožku k absorpci krému. Podporuje kožní mikroflóru a zneškodňuje patogenní bakterie a dermatofyty. Redukuje záněcení a zlepšuje hydrataci. Přípravek posiluje kožní bariéru a snižuje pocit svědění.

Aplikaci na pokožku provádějte nanášením přípravku na kosmetický tampon, jemně vetřete do pokožky a nechte působit. Neoplačujte. Poté je možné aplikovat krém. Na pokožku hlavy ve vlasové části aplikujte přípravek buď rozprašovačem, nebo kapátkem. Následně aplikujte VITILINUX DR. MICHAELS KRÉM. Nanášejte přímo na postižená místa s nedostatečnou pigmentací. Krém aplikujte vždy jemným vmasírováním do pokožky a nechte volně vstřebat.

### Než začnete zdravotnický prostředek používat

Než začnete používat zdravotnický prostředek VITILINUX DR. MICHAELS SPREJ, VŽDY před použitím nejdříve vyzkoušejte malé množství obou produktů na malé ploše pokožky, jako test na možné reakce, obzvláště budete-li produkty používat na citlivých místech pokožky. Ponechte na pokožce působit 24–48 hodin, až poté smyjte. Pokud se objeví jakákoliv reakce, prosíme, ihned kontaktujte výrobce. Pokud žádnou reakci nemáte, aplikujte VITILINUX DR. MICHAELS SPREJ dle návodu k použití.

### Dodržte doporučenou frekvenci používání:

Jestliže budete zdravotnický prostředek VITILINUX DR. MICHAELS SPREJ používat méně často, než byste měli, je možné, že nebude mít tak dobré účinky. Pokud budete používat Sadu častěji, než byste měli, pokožku můžete ještě více podráždit.

### Upozornění

Není určeno pro děti mladší 3 let. Zdravotnický prostředek nepřibližujte k očím. Nepoužívejte na poraněnou pokožku. Pokud se u Vás projeví podráždění pokožky, vyhledejte lékaře. Než vystavíte pokožku slunečnímu záření, na místa, kde jste přípravek použili, naneste krém s ochranným faktorem. U méně než 1 % pacientů se může vyskytnout folikulitida.

### Bezpečnost a skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě požití přípravku vyhledajte pohotovostní lékařskou službu nejbližší nemocnice. NEVVOLÁVEJTE zvracení. Po každém použití pečlivě uzavřete víčkem. Neskladujte na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Uchovávejte při teplotě do 25 C, ale nezmrazujte.

### Vzhled zdravotnického prostředku

VITILINUX DR. MICHAELS SPREJ je tekutina, průzračné barvy, s charakteristickou vůní.

### Složení spreje

$\alpha$ -Glucan, Oligosaccharide, Aloe Vera, Benzyl Alcohol, Caprylyl/Capryl Glucoside, Centipeda Cunninghamii, Farnesol, Glycerine (Glycerol), Glyceryl Caprylate, Salicylic Acid, Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate, Sodium Lauryl Glucosides Hydroxypropylsulfonate (Suganate), Terpinol-4-Ol, Deionised Water, Xylitol, Zeolite

### Výrobce:

V licenci společnosti Tinsel Pty. Ltd., 374 Nepean Hwy, Frankston, VIC 3199, Austrálie

Vyrobena v EU pro FRANKL Pharma s.r.o., Štefánikova 248/32, 150 00 Praha 5, Česká republika společnost Biotika Bohemia s.r.o., Durychova 101, 142 00 Praha 4 Česká republika, email: info@soratindex.cz

Zdravotnický prostředek rizikové třídy I: Číslo certifikátu výrobce: ISO 13485:2016 200330/A/0001/UK vydáno společností URS – UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS, člen UKAS číslo oprávnění 0043, člen IAF, www.urs-czech.cz, www.urs-certification.co.uk

## Vitilnex Dr. Michaels Sprej

príbalová informácia zdravotníckeho prostriedku



### Čo by ste mali vedieť o zdravotníckom prostriedku VITILNEX DR. MICHAELS SPREJ

Tento príbalový leták informuje užívateľa o prínosoch a možných rizikách pri užívaní zdravotníckej pomôcky VITILNEX DR. MICHAELS SPREJ. Uchovajte tento letáčik spolu s obalom na neskoršie nahliadnutie. Vždy pozorne čítajte informácie pre použitie a vezmite na vedomie všetky upozornenia. Používajte VITILNEX DR. MICHAELS SPREJ len do úplnýtia vyznačenej doby alebo dátumu spotreby. Prostriedky nikdy neriedte, ani ich nemiešajte s inými produktmi. Prostriedok nanášajte vždy iba čistými rukami alebo aplikátorom, ktorý je pravidelne starostlivo umytý mydlom alebo jemným čistiacim prostriedkom. Ak na nanášanie prostriedku používate aplikátory, uistite sa, že budú vždy po použití umyté a nechajte ich vždy pred ďalším použitím úplne vysušiť. Zdravotnícky prostriedok s nikým iným nezdieľajte.

### Na čo sa zdravotnícky prostriedok VITILNEX DR. MICHAELS SPREJ používa?

VITILNEX DR. MICHAELS SPREJ bol vyvinutý na zjednotenie tónu pokožky a je vhodný na použitie na pokožku postihnutú Vitiligom. Prípravok sa používa spolu s VITILNEX DR. MICHAELS KRÉM. Prípravok zlepšuje antioxidantný stav v pokožke a stimuluje produkciu melanínu. Ďalej redukuje zápalové telieska v pokožke a zlepšuje hydratáciu zmiernením vysušenia pokožky. Na dosiahnutie najlepších výsledkov sa odporúča používať VITILNEX DR. MICHAELS SPREJ a VITILNEX DR. MICHAELS KRÉM, pretože sa vzájomne dopĺňajú. Prípravok je vhodný na starostlivosť o pokožku s Vitiligom, pokožku s mykologickými infekciami, seboreickou dermatitídou, kožnými infekciami, ekzémom, ružovkou a lupienkou.

### Použitie zdravotníckej pomôcky

Zdravotnícky prostriedok VITILNEX DR. MICHAELS KRÉM odporúčame použiť pred aplikáciou VITILNEX DR. MICHAELS KRÉM. Prípravok VITILNEX DR. MICHAELS SPREJ je špeciálne vyvinutý, aby pripravil pokožku na aplikáciu VITILNEX DR. MICHAELS KRÉM tým, že ju jemne odmastí a vyčistí. Sprej zároveň obsahuje ingrediencie známe pre svoje antibakteriálne a antimykotické účinky. Prípravok má silný upokojujúci a zjemňujúci účinok. Odstraňuje zvyšky mastnoty a nečistôt a pripravuje pokožku na absorpciu krému. Podporuje kožnú mikroflóru a zneškodňuje patogénne baktérie a dermatofyty. Redukuje zapálenie a zlepšuje hydratáciu. Prípravok posilňuje kožnú bariéru a znižuje pocit svrbenia.

Aplikáciu na pokožku vykonávajúce nanosením prípravku na kozmetický tampón, jemne votrite do pokožky a nechajte pôsobiť. Neoplachujte. Potom je možné aplikovať krém. Na pokožku hlavy vo vlasovej časti aplikujte prípravok buď rozprašovačom, alebo kvapkadlom. Následne aplikujte VITILNEX DR. MICHAELS KRÉM. Nanášajte priamo na postihnuté miesta s nedostatčnou pigmentáciou. Krém aplikujte vždy jemným vmasírovaním do pokožky a nechajte voľne vstrebať.

### Skôr ako začnete zdravotnícku pomôcku používať

Skôr ako začnete používať zdravotnícku pomôcku VITILNEX DR. MICHAELS SPREJ, VŽDY pred použitím najskôr vyskúšajte malé množstvo oboch produktov na malej ploche pokožky, ako test na možné reakcie, obzvlášť ak budete produkty používať na citlivých miestach pokožky. Ponechajte na pokožke pôsobiť 24–48 hodín, až potom zmyte. Pokiaľ sa objavia akákoľvek reakcia, prosíme, ihneď kontaktujte výrobcu. Pokiaľ žiadnu reakciu nemáte, aplikujte VITILNEX DR. MICHAELS SPREJ podľa návodu na použitie.

### Dodržujte odporúčanú frekvenciu používania:

Ak budete zdravotnícky prostriedok VITILNEX DR. MICHAELS SPREJ používať menej často, než by ste mali, je možné, že nebude mať také dobré účinky. Pokiaľ budete používať Sadu častejšie, než by ste mali, pokožku môžete ešte viac podráždiť.

### Upozornenie

Nie je určené pre deti mladšie ako 3 roky. Zdravotnícky prostriedok nepribližujte k očiam. Nepoužívajte na poranenú pokožku. Pokiaľ sa u Vás prejaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekára. Kým vystavíte pokožku slnečnému žiareniu, na miesta, kde ste prípravok použili, naneste krém s ochranným faktorom. U menej ako 1 % pacientov sa môže vyskytnúť folikulitída.

### Bezpečnosť a skladovanie

Uchovávajúte mimo dosahu detí. V prípade požitia prípravku vyhľadajte pohotovostnú lekársku službu najbližšej nemocnice. NEVYVOLÁVAJE zvracanie. Po každom použití starostlivo uzavrite viečkom. Neskladujte na priamom slnku ani v blízkosti zdrojov tepla. Uchovávajúte pri teplote do 25 C, ale nezmrázajte.

### Vzhľad zdravotníckej pomôcky

VITILNEX DR. MICHAELS SPREJ je tekutina, priesačné farby, s charakteristickou vôňou.

### Zloženie spreja

Deionised water, Glycerine, Caprylyl/Capryl Glucoside, Xylitol, Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate, Centipeda Cunninghamii,  $\alpha$ -glucan oligosaccharide, Menthyl ethylamido Oxalate, Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Glycerol caprylate, Aloe vera, 4-terpineol. Sodium Laurylglucosides Hydroxypropylsulfonate, Butylene Glycol, Pentylene Glycol. Hydroxyphenyl Propamidobenzoic Acid, Farnesol

### Výrobca:

V licencií spoločnosti Tirsell Pty. Ltd., 374 Nepean Hwy, Frankston, VIC 3199, Austrália  
Vyrobené v EU pre FRANKL Pharma s.r.o., Štefánikova 248/32, 150 00 Praha 5, Česká republika spoločnosťou Biotika Bohemia s.r.o., Durychova 101, 142 00 Praha 4 Česká republika, email: info@soratinex.cz

Zdravotnícky prostriedok rizikovej triedy 1: Číslo certifikátu výrobcu: ISO 13485:2016 200330/A/0001/UK vydané spoločnosťou URS – UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS, člen UKAS číslo oprávnenia 0043, člen IAF, www.urs-czech.cz, www.-certification.co.uk